



با مهده تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

شماره: ۱۴۰۳/۱۵/۴۹۸

پیوست: ندارد




جناب آقای مهندس حامد فرغت
شهردار محترم

سلام علیکم؛

با احترام، به پیوست تعداد ۳ عدد پاکت استعلام بها مربوط به خرید بیس که در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحويل گردیده به حضورتان تقدیم می‌گردد، خواهشمند است دستورات مقتضی را صادر فرمائید.

مهدی هادی
معاون توسعه مدیریت و منابع

ستان فارس شهرستان نیز
نیازیان آیت... طالقانی (۱۷)
④ ۰۷۱-۵۳۲۰ ۲۰۳-۷۴۹۱
④ ۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۱
④ info@neyriz.i
④ www.neyriz.i



با سمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نریز

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
شماره: ۱۴۰۳/۲۱/۲۰۰
پیوست: ندارد

استعلام بها

شهرداری نریز در راستای اجرای بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ و با توجه به درخواست شماره ۱۹۶/د/۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ منسول واحد عمران در نظردار «خرید مصالح شکسته BASE» با مقدار تقریبی ۲۰۰۰ تن را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واحد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران ذی صلاح میتوانند به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لام و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

ردیف	شرح کالا	قیمت واحد	مبلغ کل(ریال)
۱	خرید بیس ۲۰ هزار تن	۶۰۰ / تن	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ / سه ریال

(ب) شرایط عمومی

- ۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام به دبیرخانه شهرداری رسیده یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۲- شرکت کنندگان می‌باشد جهت اخذ اسناد مذکور به امور مالی شهرداری مراجعه و بس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک و رزومه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مریوطه اقدام نمایند.
- ۳- برندۀ استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرارداد که پیوست اسناد می‌باشد است و هیچ‌گونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرارداد از تابعیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق مفاد قرارداد و آین نامه مالی شهرداری اقدام می‌گردد.
- ۴- کلیه کسورات قانونی بعده پیمانکار می‌باشد.
- ۵- قیمت‌ها می‌باشد تا پایان مدت قرارداد اعتبار داشته باشند و هیچ‌گونه افزایش قیمت و تعدیل آحاد بها به پیمان تعلق نمی‌گیرد.
- ۶- پیمانکار برندۀ استعلام بها می‌باشد از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تائید دستگاه نظارت کارفرما و اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خودداری می‌گردد.
- ۷- در صورتیکه هنگام اجرای اعمالیات عمرانی بروزه، خسارتهای متوجه تاسیسات، برق، آب، مخابرات و غیره وارد آید که قصور پیمانکار محزز شود کلیه خسارات وارد شده می‌باشد با هزینه پیمانکار جبران می‌گردد.
- ۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز اعمالیات اجرایی تمامی مشخصات را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۹- مطابق با آین نامه مالی شهرداری‌ها، تضمین حسن انجام تعهدات حداقل به میزان ۱۰ درصد مبلغ پیمان اخذ، پرداخت و مستهلك می‌گردد.
- ۱۰- مدت زمان اجرای کار ۳ ماه شمسی می‌باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد.
- ۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برندۀ از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداقل طرف مدت ۷ روز تعیین و بس از موافقت شهردار حداقل طرف ۵ روز به برندۀ استعلام بها ابلاغ می‌گردد.

استان فارس، شهرستان نریز
خیابان آیت‌الله‌قلاقلی (ر)
⑦ - ۷۶۵۲۰ ⑧ ۲۳-۷۴۹۱۵
⑨ ۰۷۱-۵۳۸۲۰۵۳۳
⑩ Info@neyriz.ir
⑪ www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
شماره: ۱۴۰۳/۲۱/۲۰۰
پیوست: ندارد

با اسمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نیز

مشخصات فنی مصالح شکسته BASE و ماسه -۶

ردیف	شرح آیتم	واحد	مقدار	بها واحد(ریال)	مبلغ(ریال)
۱	بارگیری مخلوط در محل دپو و حمل تا محل سنگ شکن، بارگیری و حمل مصالح اساس تولید شده به محل کارخانه آسفالت به ازاء هر تن	تن	۱۵,۰۰۰	۱۹۰۵/۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰
۲	بارگیری مخلوط در محل دپو و حمل تا محل سنگ شکن، بارگیری و حمل مصالح ماسه ۶-۶ تولید شده به محل کارخانه آسفالت به ازاء هر تن	تن	۵,۰۰۰	۱۷۰۶/۰۰۰	۸۵,۳۰۰

هزینه تأمین کلیه نیروی انسانی، سوخت، مصالح مصرفی، تعمیرات ماشین‌آلات، غذا و ... بر عهده‌ی پیمانکار می‌باشد.

هیچگونه ضریب نورم، تراکم یا ضریب پرت مصالح حاصل از خاکبرداری به مصالح تولیدی تعلق نخواهد گرفت و صرفاً قبض باسکو مصالح اساس توزین شده و حمل شده به محل کارخانه آسفالت مبنای محاسبه‌ی دستمزد پیمانکار خواهد بود.

هیچگونه کسوراتی به مبالغ فوق تعلق نخواهد گرفت.

دانه بندی بیس و شن ۶-۶ توسط کارفرما مشخص می‌شود.

پیمانکار می‌باشد در راستای رعایت موارد زیست محیطی نسبت به رعایت کامل محدوده‌ی قرضه‌ی ابلاغی توسط کارفرما اقدام نموده

و در صورت مواجهه با هرگونه تأسیسات و اینه دائم و غیر دائم در محل قرضه مراتب را فوراً به کارفرما اعلام نماید.

دانه بندی بیس: منطبق با ردیف ۴ جدول ۱-۴ (صفحه ۳۷) آینین نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره ۲۴۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

شماره الک	اندازه و میلیمتر (۱/۱۱۱۱)	۳۷/۵	۲۵۰	۰/۱۹ میلیمتر (۱/۱۱۱۱)	۵/۹ میلیمتر (۸/۳)	۷۵/۴ میلیمتر (۴)	بیلیمتر (۱۰)	۰/۲ میلیمتر (۴۰)	۴۲۵/۰ میلیمتر (۲۰۰)	۰۷۵/۰ میلیمتر (۲۰۰)
درصد وزنی رد شده از هر الک	۱۰۰	۷۰-۱۰۰	۶۰-۹۰	۴۵-۷۵	۳۰-۶۰	۲۰-۵۰	۱۰-۳۰	۲-۸		

محدوده دانه بندی

مشخصات خمیری: حد روانی و ضریب خمیری به ترتیب نباید کمتر از ۲۵ و ۴ درصد باشند. (AASHTO T90, T89)

• ارزش ماسه‌ای: حداقل ارزش ماسه‌ای پس از کوبیدگی به ۴۰ درصد محدود می‌شود. (AASHTO T176)

استان فارس، شهرستان نیز
خیابان آیت‌الله‌القلائی (ر)
⑦-۷۶۵۲۰ ⑧-۲۳-۷۴۹۱۵
⑨-۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳
✉ info@neyriz.ir
☎ www.neyriz.ir



باسمہ تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



میراث اسلامی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
شماره: ۱۴۰۳/۳۱/۲۰۰
پیوست: ندارد

باسمہ تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

مقاومت در مقابل عوامل جوی: فرسایش در قبال ۵ سیکل سولفات سدیم و یخ‌بندان حداقل ۱۲ درصد باشد.
(T104 AASHTO)

تطویل و تورق: حداکثر میزان دانه های پولکی و سوزنی به ۱۵ درصد محدود میباشد. مقاومت ضربه ای و سایشی: میزان مقاومت سنگدانه در مقابل ضربه و سایش به روش لوس آنجلس حداکثر ۴۵ درصد

قابلیت باربری: در حالت تراکم صد درصد حداقل مقدار CBR به صورت اشیاع باید بزرگتر از ۸۰ درصد باشد.

میزان شکستگی: درصد شکستگی دو جبهه باید بیش از ۷۵ درصد باشد. (ASTM D5821) دانه بندی شن ۰۶ : استاندارد دانه بندی شن و ماسه طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲. آیین نامه بتن ایران (آب) و مقربات مل ساختمن:

با تشکر
ام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

حامد فرغت
شهردار
شهرداری پریز

سید جمال جسمانی
مسئول امور مالی

میخ لونه سوران و عوارض بامان و مهین هزینه تغیرات و
ایران و کاربرها رنت تکلیف به عهد اینجانب نمی باشد



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
شماره: ۱۴۰۳/۲۱/۲۰۰
پوست: ندارد

با شمۀ تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

استعلام پہا

شهرداری نی ریز در راستای اجرای بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ و با توجه به درخواست شماره ۱۹۶/۵/۲۰۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مسئول واحد عمران در نظردارد «**خوبید مصالح شکسته BASE**» با مقدار تقریبی ۲۰۰۰۰ تن را از طریق استعلام بها با شرایط ذیلی به پیمانکار واحد شرایط و اگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران ذی صلاح میتوانند به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت سناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لام و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری قدام ننمایند.

ردیف	شرح کالا	قیمت واحد	مبلغ کل (ریال)
۱	خرید بیس ۲۰ هزار تن	۱ - ۱۰,۰۰۰	۱ - ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ب) شرایط عمومی

- ۱- شهرداری در رد پا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادهای که پعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام به دبیرخانه شهرداری رسیده و یا ممیهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۲- شرکت کنندگان می‌باشند که در این استاد مذکور به امور مالی شهرداری مراجعه و پس از ارائه در خواست کتبی به همراه مدارک و روزمه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند.
 - ۳- برندۀ استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرارداد که پیوست استاد می‌باشد است و هیچ‌گونه قصوری بعد از زمان بلافاصله و عقد قرارداد از ناحیه پیمانکار بدیرفته نیست و وفق مفاد قرارداد و آیین نامه مالی شهرداری اقدام می‌گردد.
 - ۴- کلیه کسورات قانونی بعده پیمانکار می‌باشد.
 - ۵- قیمت‌ها می‌باشند تا پایان مدت قرارداد اعتبار داشته باشند و هیچ‌گونه افزایش قیمت و تعديل آحاد بها به پیمان تعلق ننمی‌گیرد.
 - ۶- پیمانکار برندۀ استعلام بها می‌باشد از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تائید دستگاه نظارت کارفرما را اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خودداری می‌گردد.
 - ۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه، خساراتی متوجه تأسیسات، برق، آب، مخابرات و غیره وارد آید که قصور پیمانکار حصر شود کلیه خسارات وارد شده می‌باشد تا هزینه پیمانکار جبران گردد.
 - ۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی مشخصات را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل درآورد.
 - ۹- مطابق با آیین نامه مالی شهرداری‌ها، تضمین حسن انجام تعهدات حداقل به میزان ۱۰ درصد مبلغ پیمان اخذ، پرداخت و مستهلك می‌گردد.
 - ۱۰- مدت زمان اجرای کار ۳ ماه شمسی می‌باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد.
 - ۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برندۀ از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداقل ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهروند حداکثر خلر ۵ روز به برندۀ استعلام بها ابلاغ می‌گردد.

هر سیاهه نا مدرسته هر دوست (استادیت هم کلیه) از اینها درست شود و کارهای
کارهای مدرسته هر دوست (استادیت هم کلیه) از اینها درست شود و کارهای

هادیت مبلغ در صورت این که نباشد رگرس مخلوط از مقدار مسیده لارجمنا
صادر است یعنی در عکس این صورت مبلغ (مقدار) این اعلان از ایجاد میشود
اما ممکن است در دو هفته پیش از این اعلان مقدار ایجاد میشود
محول شود از این اعلان محدود شود در عکس این صورت از ایجاد هر چهار یا خانم بروان
بهم در صورت این اعلان مبلغ در دو

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت‌الله‌جانی (ره)

© ۷۲۵۲۲ • © ۲۰۳-۷۴۹۱۵

• YI = 02882 • 022

@ Info@nevruz.ir

www.neyriz.ir

• 100 •



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
شماره: ۱۴۰۳/۳۱/۲۰۰
پیوست: ندارد

بامهه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شہزادی نی ریز

مقاومت در مقابل عوامل جوی: فرسایش در مقابل ۵ سیکل سولفات سدیم و یخ‌بندان حداقل ۱۲ درصد باشد.
 (T104 AASHTO)

تطویل و تورق: حداکثر میزان دانه های پولکی و سوزنی به ۱۵ درصد محدود میباشد. (D4791 ASTM)
مقاومت ضربه ای و سایشی: میزان مقاومت سنگدانه در مقابل ضربه و سایش به روش لوس آنجلس حداکثر ۴۵ درصد

قابلیت باربری: در حالت تراکم صد درصد حداقل مقدار CBR به صورت اشباع باید بزرگتر از ۸۰ درصد باشد.

میران شکستگی: درصد شکستگی دو جبهه باید بیش از ۷۵ درصد باشد. (ASTM D5821)
دانه بندی شن ۶۰ : استاندارد دانه بندی شن و ماسه طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲. آین نامه بتون ایران (آب) و
مقررات ملی ساختمان

بانشکر
نام و نام خانوادگی
مہر و امضاء

حامد فرغت
شهردار
نهاد شهری اسلامی

سید جمال جسمانی
مسئلہ امور مالی

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت‌الله‌قلوی (ر.)
۰۷۰۵۲۲۰ - ۰۲۳-۷۴۹۱۵
۰۷۱-۵۴۲۸۳-۰۵۳۳
@Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir



بامهه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری فی ریز

استعلام پہا

شهرداری نی ریز در راستای اجرای بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ و با توجه به درخواست شماره ۱۹۶/۵/۲۷ مسئول واحد عمران در نظردارد «خرید مصالح شکسته BASE» با مقدار تقریبی ۲۰۰۰۰ تن را از طریق استعلام بها ناشرایط ذیل به پیمانکار واحد شرایط و اگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران ذی صلاح میتوانند به واحد امور مالی شهرداری مراجعته و ضمن دریافت سناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لام و میر شده به واحد دبیر خانه شهرداری قدام نمایند.

ردیف	شرح کالا	قیمت واحد	مبلغ کل(ریال)
۱	خرید بیس ۲۰ هزار تن	۱۵۰۰	۳۱۰،۰۰۰ ریال

ب) شرایط عمومی

- ۱- شهرداری در رد یا قول پیشنهادات مختار است و بد پیشنهاد اینی که بعد او مهلت مقرر در آنچهی استعلام به دبیر خانه شهرداری رسیده و یا مینم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۲- شرکت کنندگان می بایست جهت اخذ اسناد مذکور به امور مالی شهرداری مراجعت و پس از ارائه درخواست کتسی به همراه مدارک و رزومه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند.
 - ۳- برندۀ استعلام بیان مکلف به رعایت کلیه مقادیر پیش نویس قرارداد که پیوست استناد می باشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرارداد از ناحیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق مقادیر قرارداد و آیین نامه مالی شهرداری اقدام می گردد.
 - ۴- کهیه کسورات قانونی بعضی پیمانکار می باشد.
 - ۵- فیتمت ها می بایست تا بایان مدت قرارداد اعتبار داشته باشند و هیچگونه افزایش قیمت و تعديل احاد بینا به پیمان تعلق ننمی گیرد.
 - ۶- پیمانکار برندۀ استعلام بیان می بایست از مصالح مرغوب و استاندار استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تایید دستگاه نظارت کار فرما را اخذ نماید در غیر اینصوت از اجرای عملیات عمرانی خودداری می گردد.
 - ۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی بروزه، خسارته متوجه تاسیسات، برق، آب، مخابرات و غیره وارد آید که قصور پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد.
 - ۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تعلیمی مشخصات را تکنول و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
 - ۹- مطابق با آیین نامه مالی شهرداری ها، تضمین حسن انجام تعهدات حداقل به میزان ۱۰ درصد مبلغ پیمان اخذ، برداخت و مستهلك می گردد.
 - ۱۰- مدت زمان اجرای کار ۳ ماه شمسی می باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید می باشد.
 - ۱۱- مدت زمان لازم برای برسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برندۀ از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر طرف مدت ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار حداکثر طرف ۵ روز به برندۀ استعلام بیان ابلاغ می گردد.

میتوانند از سورانی و هنرمندان خارجی دستنمایه ای را تسلیم کنند و همچنان بعده میتوانند کلمات عرضی
و مالایی را شامل آینه قرار داده ایم بالآخر تائین میباشد که این را با این روش در کاربری کلی میتوانند
همچنان پرداخت ها باشند و همچنان محدود نهاده این تکنیک میتواند اینجاگاه را در غیر اینجاگاه
کار فرماید جبران خسارت کند

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت‌الله طالقانی (ر.)
۰۷۱-۵۲۲۰۳۰۲-۰۲۳-۷۴۹۱۵۲۰
@Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
شماره: ۱۴۰۳/۳۱/۲۰۰
پوست: ندارد

با شمۀ تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شیردادی نی ریز

ردیف	شرح آیتم	واحد	مقدار	بها واحد(ریال)	مبلغ(ریال)
۱	بارگیری مخلوط در محل دپو و حمل تا محل سنگ شکن، بارگیری و حمل مصالح اساس تولید شده به محل کارخانه آسفالت به ازاء هر تن	تن	۱۵,۰۰۰	۱۱۵۵۰ / ۱۰۰۰	۲۹ / ۱۵۰ / ۱۰۰۰ ریال
۲	بارگیری مخلوط در محل دپو و حمل تا محل سنگ شکن، بارگیری و حمل مصالح ماسه ۶۰ تولید شده به محل کارخانه آسفالت به ازاء هر تن	تن	۵,۰۰۰	۱۶۶۰ / ۱۰۰۰	۸ / ۱۰۰ / ۱۰۰۰ ریال

هزینه تامین کلیه نیروی انسانی، سوخت، مصالح مصرفی، تعمیرات ماشین‌الات، غذا و ... بر عهده‌ی پیمانکار می‌باشد. همچنین ضریب تورم، تراکم یا ضریب پرت مصالح حاصل از خاکبرداری به مصالح تولیدی تعلق نخواهد گرفت و صرفاً قبض باسکول مصالح اساس توزین شده و حمل شده به محل کارخانه آسفالت مبنای محاسبه‌ی دستمزد پیمانکار خواهد بود.

دانه بندی بیس و شن ۶۰ توسط کارفرما مشخص می‌شود.
پیمانکار می‌باشد در راستای رعایت موارد زیست محیطی نسبت به رعایت کامل محدوده‌ی قرضه‌ی ابلاغی توسط کارفرما اقدام نموده و در صورت مواجهه با هرگونه تأسیسات و اینه دانه و غیر دانه در محل قرضه مراتب را فوراً به کارفرما اعلام نماید.
دانه بندی بیس: منطبق با ردیف ۴ (صفحه ۳۷) آینین نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره ۲۳۴)

اندازه و شماره الک	میلیمتر (۱/۲ اینچ)	۳۷/۵	میلیمتر (۱ اینچ)	۲۵/۰	میلیمتر ۵/۹ (۸/۳ اینچ)	۷۵/۴ میلیمتر (۴ اینچ)	بیلیمتر ۰/۲ (۱۰ شماره ۴۰)	میلیمتر ۴۲۵/۰ (شماره ۲۰۰)	میلیمتر ۰۷۵/۰
درصد وزنی برد شده از هر الک	۱۰۰	۷۰-۱۰۰	۶۰-۹۰	۴۵-۷۵	۳۰-۶۰	۲۰-۵۰	۱۰-۳۰	۲-۸	

محدوده دانه بندی

مشخصات خمیری: حد روانی و ضریب خمیری به ترتیب باید کمتر از ۲۵ و ۴ درصد باشند. (AASHTO T90,T89)

- ارزش ماسه ای : حداقل ارزش ماسه ای پس از کوییدگی به ۴۰ درصد محدود میشود. (AASHTO T176)

استان فارس، شهرستان نیزین
خیابان آیت‌الله طالقانی (۱)
۰۷۰۳۷۴۹۱۵
۰۷۰۳۵۲۴۰۰
۰۷۰۱۵۲۸۳۰۵۳۲
info@neyriz.ir
www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
شماره: ۱۴۰۳/۳۱/۲۰۰
پوست: ندارد

با سمهه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نی‌ریز

مقاومت در مقابل عوامل جوی؛ فرسایش در قبال ۵ سیکل سولفات سدیم و یخنдан حداکثر ۱۲ درصد باشد.
(T104 AASHTO)

تطویل و ترقه؛ حداکثر میزان دانه های پولکی و سوزنی به ۱۵ درصد محدود میباشد. (D4791 ASTM)
مقاومت ضربه ای و سایشی؛ میزان مقاومت سنگانه در مقابل ضربه و سایش به روش لوس آنجلس حداکثر ۴۵ درصد
باشد. (AASHTO T96)

قابلیت باربری؛ در حالت تراکم صد درصد حداقل مقدار CBR به صورت اشباع باید بزرگتر از ۸۰ درصد باشد.
(AASHTO T193)

میزان شکستگی؛ درصد شکستگی دو جبهه باید بیش از ۷۵ درصد باشد. (ASTM D5821)
دانه بندی شن ۰۶؛ استاندارد دانه بندی شن و ماسه طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲، آینه بتون ایران (آب) و
مقررات ملی ساختمان

شهرداری محترم نی‌ریز
اینجانب اشرکت میلی متری فرزند / شماره ثبت ۱۰۱۵ به کد ملی / شناسه
ملی آدرس نوار نی‌ریز تلفن
ثبت تلفن همراه کلیه اسناد و مدارک را مطالعه نموده و
هیچگونه ابهامی در اسناد و مدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ ریال اعلام می‌دارم.

باتشکر
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

حامد فرغت
شهردار
نی‌ریز

سید جمال جسمانی
مسئول امور مالی
میر سلمان

استان فارس، شهرستان نی‌ریز
خیابان آیت‌الله سیستانی (ر)
① ۰۷۰۵۲۲۰ ② ۰۲۳-۷۴۹۱۵
③ ۰۷۱-۵۲۸۲۰۵۳۲
✉ info@neyriz.ir
🌐 www.neyriz.ir

